

ANÁLISE TÉCNICA RETROSPECTIVA


MP 1.376/2026

Renegociação de operações de crédito rural — leitura técnico-operacional das perdas de safra do período 2019–2025, combinando detecção climática orbital, registros oficiais de desastres e perda de renda informada por profissional habilitado.

PRODUTOR	Bianca Gomes
CPF/CNPJ	CPF 000.000.000-00
IMÓVEL / GLEBA	LMP — Bianca Gomes
MUNICÍPIO / UF	Rincão / SP
CULTURA DE REFERÊNCIA	Cana de açúcar
ÁREA	97,9 ha
SAFRAS NO DOCUMENTO	4 de 7 analisadas (2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23)
DATA DE EMISSÃO	21/07/2026, 12:29:39

Documento técnico-operacional de natureza informativa, elaborado a partir de séries climáticas públicas, registros oficiais de desastres (S2ID) e valores de receita bruta informados por profissional habilitado. Não constitui laudo assinado, parecer jurídico nem juízo de elegibilidade: a verificação formal do enquadramento nos parâmetros da MP 1.376/2026 cabe à instituição financeira concedente do crédito, com base na documentação comprobatória apresentada pelo produtor.

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA ANALISADA



Município / UF

Área do KML

Imóvel / gleba

Centroide (lat, lon)

Arquivo enviado

Rincão / SP

97,9 ha

LMP — Bianca Gomes

-21.60005, -48.05194

Fazenda da Bianca.kml

Contorno, área e localização extraídos do arquivo KML enviado pelo solicitante (WGS84). O croqui mostra o formato da gleba (norte para cima). Confira se corresponde à gleba pretendida antes de utilizar este estudo.

1. OBJETO E METODOLOGIA

A Medida Provisória nº 1.376/2026 estabelece condições para renegociação de operações de crédito rural de produtores que comprovem perda de renda em safras do período 2019–2025: pela regra padrão (art. 1º, §1º), perda igual ou superior a 30% em duas ou mais safras; pela regra excepcional (art. 1º, §7º), perda igual ou superior a 40% em três ou mais safras. Este documento organiza, safra a safra, a evidência técnico-operacional disponível para a gleba em análise.

A detecção climática automática percorre a série diária de precipitação e temperatura (Open-Meteo Archive (ERA5-Land 0.1° + ERA5, best match)) no referencial de safra — 01/07 do ano inicial a 30/06 do ano seguinte — com climatologia mensal de referência (NASA POWER, normais de 30 anos), e sinaliza: seca (SPI-3 em janela deslizante), estiagem (21 ou mais dias consecutivos sem chuva), chuva intensa (dias com 50 mm ou mais), onda de frio e geada (temperatura mínima igual ou inferior a 2 graus Celsius, fora do inverno, quando o frio é climatologicamente esperado) e calor extremo (estação anormalmente quente em relação à normal do local ou concentração de dias muito quentes, com contagem de dias acima de 30 e 35 graus Celsius e noites quentes acima de 20 graus). A leitura fenológica — se e como cada evento alcançou fase sensível da cultura, considerando época de plantio, safra verão ou safrinha — é atribuição do profissional habilitado, registrada na justificativa de produtividade de cada safra. Eventos localizados (granizo, vendaval, enxurrada) são corroborados por registros oficiais do S2ID Anual — reconhecimentos federais de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública no município.

A receita bruta por hectare NÃO é digitada diretamente: ela deriva da conta produtividade por hectare × preço por unidade, com os dois fatores informados e justificados por profissional habilitado. A produtividade obtida é orientada pelos fatores

climáticos da safra (seção 2); o preço obtido apoia-se em evidência documental do produtor (notas fiscais, romaneios) ou, subsidiariamente, em fontes oficiais seguras (CEPEA, CONAB). A perda percentual decorre da receita total (R\$/ha × área). As bandeiras climáticas contextualizam a causa provável; a comprovação documental permanece condição necessária junto ao agente financeiro.

Recorte de safras: este documento apresenta 4 das 7 safras analisadas no período 2019–2025 (2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23), por seleção do profissional responsável. A análise climática e de renda das demais safras permanece registrada no sistema e pode ser emitida em documento complementar.

2. SAFRA 2019/20

PERÍODO ANALISADO	01/07/2019 a 30/06/2020
EVENTOS DETECTADOS	seca (SPI-3 -1.27); estiagem (28 dias); calor extremo (18 dias >=35°C)
CORROBORAÇÃO S2ID	—
CHUVA NA JANELA	realizada 987 mm × histórico 1230 mm (desvio -20%)

MÊS (SAFRA 01/07–30/06)	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20
Realizada (mm)	43	19	47	33	147	190	177	191	90	22	17	10
Histórico (mm)	18	22	49	96	154	191	247	171	140	60	58	25
Desvio	137%	-16%	-3%	-66%	-4%	0%	-28%	11%	-36%	-63%	-70%	-58%


Quadro térmico da safra

Temperatura média	22.6°C (normal 22.7°C · -0.1)
Média das máximas	28.7°C
Média das mínimas	17.4°C
Máxima absoluta	37.9°C
Mínima absoluta	5.5°C
Amplitude térmica média (Tmáx - Tmín)	11.2°C
Dias quentes (Tmáx >= 30°C)	119
Dias muito quentes (Tmáx >= 35°C)	18
Noites quentes (Tmín >= 20°C)	118
Dias de geada (Tmín <= 2°C)	0
Maior sequência de calor (dias >= 30°C)	22

INDICADOR (MÊS)	JUL/19	AGO/19	SET/19	OUT/19	NOV/19	DEZ/19	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20
Média real. (°C)	19	21	25	26	25	24	24	24	24	22	19	20
Normal (°C)	20	22	24	25	25	24	24	24	24	22	20	19
Máx. média (°C)	26	28	32	33	31	29	29	28	29	28	25	27
Mín. média (°C)	13	15	19	20	20	20	20	20	19	16	13	15
Máx. abs. (°C)	29	33	38	36	35	32	34	31	32	32	29	29
Mín. abs. (°C)	6	11	14	17	16	18	16	17	15	13	8	11
Amplitude (°C)	13	13	14	13	10	8	9	8	10	12	12	12
Dias >= 30°C	0	12	24	25	19	11	10	6	8	4	0	0
Dias >= 35°C	0	0	11	6	1	0	0	0	0	0	0	0
Noites >= 20°C	0	0	9	15	21	23	19	20	9	2	0	0
Dias de geada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Como ler os indicadores de temperatura — Média realizada / Normal: temperatura média do mês frente à média histórica de 30 anos do local (base de comparação). Máx. / Mín. média: média das temperaturas máximas e mínimas diárias do mês. Máx. / Mín. absoluta: maior e menor temperatura registradas no mês (picos de calor e de frio). Amplitude: diferença média entre a máxima e a mínima do dia; amplitude alta acentua o estresse da planta e influencia qualidade e sanidade da lavoura. Dias >= 30°C / >= 35°C: nº de dias de calor e de calor intenso; acima de 35°C há risco de aborto floral e de falha na polinização. Noites >= 20°C: noites quentes elevam a respiração noturna e reduzem o enchimento de grãos. Dias de geada: dias com mínima <= 2°C (risco de dano por geada).

CURVA NDVI DA SAFRA 2019/20 — RESPOSTA VEGETATIVA DA GLEBA (SENTINEL-2)



NDVI médio do polígono por aquisição Sentinel-2 (céu limpo), 53 ponto(s) no referencial 01/07–30/06. Fonte: Copernicus Sentinel-2 L2A via Sentinel Hub Statistical API. Linhas tracejadas: datas de plantio/colheita DECLARADAS pelo solicitante — não verificadas. Subsídio à análise fenológica pelo profissional habilitado; a curva não constitui, por si, detecção de evento climático.

UNIDADE	PRODUTIV. PRE-VISTA	PREÇO PREVISTO	RECEITA PRE-VISTA	PRODUTIV. OBTIDA	PREÇO OBTIDO	RECEITA OBTIDA
t/ha	96	R\$ 155	R\$ 14.880/ha	72	R\$ 125	R\$ 9.000/ha

ÁREAS PREV. / PLANT. 22 ha / 22 ha · Perda de renda apurada: 39,5%

Justificativas do profissional habilitado

- Produtividade prevista: Produtividade esperada de 96 t/ha, conforme o projeto de custeio que instruiu o financiamento e o nível tecnológico empregado (declaração do solicitante).
- Preço previsto: Preço previsto de R\$ 155/t, conforme contrato a termo/CPR travado na época do plantio (declaração do solicitante).
- Produtividade obtida: Produtividade obtida de 72 t/ha; o solicitante atribui a redução a seca (déficit hídrico prolongado) (declaração do solicitante). A comprovação climática é apresentada no dossiê.
- Preço obtido: Preço obtido de R\$ 125/t, conforme notas fiscais de venda (declaração do solicitante).

Safra 2019/20 — perda de 39,5%: compatível com a regra padrão (§1º)

A perda de renda apurada é igual ou superior a 30%, parâmetro do art. 1º, §1º da MP 1.376/2026. Esta safra é computada na contagem da regra padrão (2+ safras).

3. SAFRA 2020/21

PERÍODO ANALISADO	01/07/2020 a 30/06/2021
EVENTOS DETECTADOS	seca (SPI-3 -1.54); estiagem (46 dias); calor extremo (26 dias >=35°C)
CORROBORAÇÃO S2ID	—
CHUVA NA JANELA	realizada 709 mm × histórico 1225 mm (desvio -42%)


MÊS (SAFRA 01/07–30/06)	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21
Realizada (mm)	3	8	23	38	68	179	102	146	92	29	6	16
Histórico (mm)	18	22	49	96	154	191	247	166	140	60	58	25
Desvio	-82%	-65%	-54%	-60%	-56%	-6%	-59%	-12%	-34%	-52%	-89%	-37%

Quadro térmico da safra

Temperatura média	23.3°C (normal 22.7°C · +0.6)
Média das máximas	29.7°C
Média das mínimas	17.8°C
Máxima absoluta	40.0°C
Mínima absoluta	4.6°C
Amplitude térmica média (Tmáx - Tmín)	11.9°C
Dias quentes (Tmáx >= 30°C)	152
Dias muito quentes (Tmáx >= 35°C)	26
Noites quentes (Tmín >= 20°C)	116
Dias de geada (Tmín <= 2°C)	0
Maior sequência de calor (dias >= 30°C)	24

INDICADOR (MÊS)	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21
Média real. (°C)	20	21	26	26	25	24	25	25	25	22	21	19
Normal (°C)	20	22	24	25	25	24	24	24	24	22	20	19
Máx. média (°C)	28	28	34	33	32	29	30	30	30	29	28	26
Mín. média (°C)	14	15	19	21	19	20	21	20	20	17	15	14
Máx. abs. (°C)	30	33	39	40	39	34	34	34	34	32	30	29
Mín. abs. (°C)	7	9	16	17	13	19	18	18	17	14	10	5
Amplitude (°C)	14	13	15	12	14	9	10	10	10	12	13	12
Dias >= 30°C	0	11	26	22	22	9	21	14	18	8	1	0
Dias >= 35°C	0	0	10	11	5	0	0	0	0	0	0	0
Noites >= 20°C	0	0	7	17	14	21	26	14	16	1	0	0
Dias de geada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CURVA NDVI DA SAFRA 2020/21 — RESPOSTA VEGETATIVA DA GLEBA (SENTINEL-2)



NDVI médio do polígono por aquisição Sentinel-2 (céu limpo), 58 ponto(s) no referencial 01/07–30/06. Fonte: Copernicus Sentinel-2 L2A via Sentinel Hub Statistical API. Linhas tracejadas: datas de plantio/colheita DECLARADAS pelo solicitante — não verificadas. Subsídio à análise fenológica pelo profissional habilitado; a curva não constitui, por si, detecção de evento climático.

UNIDADE	PRODUTIV. PRE-VISTA	PREÇO PREVISTO	RECEITA PRE-VISTA	PRODUTIV. OBTIDA	PREÇO OBTIDO	RECEITA OBTIDA
t/ha	100	R\$ 170	R\$ 17.000/ha	72	R\$ 158	R\$ 11.376/ha

ÁREAS PREV. / PLANT. 22 ha / 22 ha · Perda de renda apurada: 33,1%

Justificativas do profissional habilitado

- Produtividade prevista: Produtividade esperada de 100 t/ha, conforme o projeto de custeio que instruiu o financiamento e o nível tecnológico empregado (declaração do solicitante).
- Preço previsto: Preço previsto de R\$ 170/t, conforme contrato a termo/CPR travado na época do plantio (declaração do solicitante).
- Produtividade obtida: Produtividade obtida de 72 t/ha; o solicitante atribui a redução a estiagem na fase crítica da lavoura (declaração do solicitante). A comprovação climática é apresentada no dossiê.
- Preço obtido: Preço obtido de R\$ 158/t, conforme notas fiscais de venda (declaração do solicitante).

Safra 2020/21 — perda de 33,1%: compatível com a regra padrão (§1º)

A perda de renda apurada é igual ou superior a 30%, parâmetro do art. 1º, §1º da MP 1.376/2026. Esta safra é computada na contagem da regra padrão (2+ safras).

4. SAFRA 2021/22

PERÍODO ANALISADO 01/07/2021 a 30/06/2022

EVENTOS DETECTADOS seca (SPI-3 -2.15); estiagem (59 dias); onda de frio; calor extremo (15 dias >=35°C)

CORROBORAÇÃO S2ID —

CHUVA NA JANELA realizada 1113 mm × histórico 1225 mm (desvio -9%)


MÊS (SAFRA 01/07–30/06)	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22
Realizada (mm)	6	1	6	230	183	152	258	100	112	25	29	12
Histórico (mm)	18	22	49	96	154	191	247	166	140	60	58	25
Desvio	-68%	-96%	-88%	141%	19%	-20%	5%	-39%	-20%	-58%	-50%	-51%

Quadro térmico da safra

Temperatura média	22.7°C (normal 22.7°C · 0.0)
Média das máximas	29.3°C
Média das mínimas	17.3°C
Máxima absoluta	38.5°C
Mínima absoluta	4.5°C
Amplitude térmica média (Tmáx - Tmín)	12.0°C
Dias quentes (Tmáx >= 30°C)	174
Dias muito quentes (Tmáx >= 35°C)	15
Noites quentes (Tmín >= 20°C)	103
Dias de geada (Tmín <= 2°C)	0
Maior sequência de calor (dias >= 30°C)	20

INDICADOR (MÊS)	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22
Média real. (°C)	18	22	27	23	24	24	24	25	26	24	19	19
Normal (°C)	20	22	24	25	25	24	24	24	24	22	20	19
Máx. média (°C)	25	29	34	30	31	30	29	30	32	31	25	26
Mín. média (°C)	11	15	20	19	19	19	20	20	21	18	13	13
Máx. abs. (°C)	30	34	39	36	36	34	34	34	34	34	31	29
Mín. abs. (°C)	5	10	16	14	15	15	17	18	18	12	6	7
Amplitude (°C)	14	14	14	11	12	11	9	10	11	13	12	12
Dias >= 30°C	1	15	27	17	20	20	13	13	25	21	2	0
Dias >= 35°C	0	0	11	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Noites >= 20°C	0	0	15	8	10	10	17	14	23	6	0	0
Dias de geada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CURVA NDVI DA SAFRA 2021/22 — RESPOSTA VEGETATIVA DA GLEBA (SENTINEL-2)



NDVI médio do polígono por aquisição Sentinel-2 (céu limpo), 56 ponto(s) no referencial 01/07–30/06. Fonte: Copernicus Sentinel-2 L2A via Sentinel Hub Statistical API. Linhas tracejadas: datas de plantio/colheita DECLARADAS pelo solicitante — não verificadas. Subsídio à análise fenológica pelo profissional habilitado; a curva não constitui, por si, detecção de evento climático.

UNIDADE	PRODUTIV. PRE-VISTA	PREÇO PREVISTO	RECEITA PRE-VISTA	PRODUTIV. OBTIDA	PREÇO OBTIDO	RECEITA OBTIDA
t/ha	95	R\$ 150	R\$ 14.250/ha	75	R\$ 135	R\$ 10.125/ha

ÁREAS PREV. / PLANT. 22 ha / 22 ha · Perda de renda apurada: 28,9%

Justificativas do profissional habilitado

- Produtividade prevista: Produtividade esperada de 95 t/ha, conforme o projeto de custeio que instruiu o financiamento e o nível tecnológico empregado (declaração do solicitante).
- Preço previsto: Preço previsto de R\$ 150/t, conforme contrato a termo/CPR travado na época do plantio (declaração do solicitante).
- Produtividade obtida: Produtividade obtida de 75 t/ha; o solicitante atribui a redução a seca (déficit hídrico prolongado) (declaração do solicitante). A corroboração climática é apresentada no dossiê.
- Preço obtido: Preço obtido de R\$ 135/t, conforme notas fiscais de venda (declaração do solicitante).

Safra 2021/22 — perda de 28,9%: abaixo do parâmetro mínimo

A perda de renda apurada é inferior a 30% e, portanto, esta safra não é computada nos parâmetros da MP 1.376/2026. Sua apresentação subsidia o histórico da gleba.

5. SAFRA 2022/23

PERÍODO ANALISADO	01/07/2022 a 30/06/2023
EVENTOS DETECTADOS	estiagem (38 dias)
CORROBORAÇÃO S2ID	—
CHUVA NA JANELA	realizada 1239 mm × histórico 1225 mm (desvio 1%)


MÊS (SAFRA 01/07–30/06)	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23
Realizada (mm)	0	19	67	102	66	220	307	136	100	115	70	38
Histórico (mm)	18	22	49	96	154	191	247	166	140	60	58	25
Desvio	-100%	-17%	36%	6%	-57%	15%	25%	-18%	-28%	92%	21%	52%

Quadro térmico da safra

Temperatura média	21.8°C (normal 22.7°C · -0.9)
Média das máximas	28.0°C
Média das mínimas	16.8°C
Máxima absoluta	34.8°C
Mínima absoluta	6.3°C
Amplitude térmica média (Tmáx - Tmín)	11.3°C
Dias quentes (Tmáx >= 30°C)	95
Dias muito quentes (Tmáx >= 35°C)	0
Noites quentes (Tmín >= 20°C)	51
Dias de geada (Tmín <= 2°C)	0
Maior sequência de calor (dias >= 30°C)	15

INDICADOR (MÊS)	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23
Média real. (°C)	21	21	22	24	23	23	23	24	24	21	19	17
Normal (°C)	20	22	24	25	25	24	24	24	24	22	20	19
Máx. média (°C)	28	28	29	31	30	29	28	29	30	27	26	23
Mín. média (°C)	14	14	16	18	18	19	20	20	20	17	14	12
Máx. abs. (°C)	30	33	35	35	35	33	31	32	32	31	29	28
Mín. abs. (°C)	11	10	11	15	12	17	17	19	18	12	10	6
Amplitude (°C)	14	13	13	12	13	9	8	9	10	10	12	12
Dias >= 30°C	2	11	12	20	16	9	4	7	11	3	0	0
Dias >= 35°C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noites >= 20°C	0	0	0	3	3	15	10	9	11	0	0	0
Dias de geada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CURVA NDVI DA SAFRA 2022/23 — RESPOSTA VEGETATIVA DA GLEBA (SENTINEL-2)



NDVI médio do polígono por aquisição Sentinel-2 (céu limpo), 49 ponto(s) no referencial 01/07–30/06. Fonte: Copernicus Sentinel-2 L2A via Sentinel Hub Statistical API. Linhas tracejadas: datas de plantio/colheita DECLARADAS pelo solicitante — não verificadas. Subsídio à análise fenológica pelo profissional habilitado; a curva não constitui, por si, detecção de evento climático.

UNIDADE	PRODUTIV. PRE-VISTA	PREÇO PREVISTO	RECEITA PRE-VISTA	PRODUTIV. OBTIDA	PREÇO OBTIDO	RECEITA OBTIDA
t/ha	100	R\$ 160	R\$ 16.000/ha	78	R\$ 145	R\$ 11.310/ha

ÁREAS PREV. / PLANT. 22 ha / 22 ha · Perda de renda apurada: 29,3%

Justificativas do profissional habilitado

1. Produtividade prevista: Produtividade esperada de 100 t/ha, conforme o projeto de custeio que instruiu o financiamento e o nível tecnológico empregado (declaração do solicitante).
2. Preço previsto: Preço previsto de R\$ 160/t, conforme contrato a termo/CPR travado na época do plantio (declaração do solicitante).
3. Produtividade obtida: Produtividade obtida de 78 t/ha; o solicitante atribui a redução a seca (déficit hídrico prolongado) (declaração do solicitante). A corroboração climática é apresentada no dossiê.
4. Preço obtido: Preço obtido de R\$ 145/t, conforme notas fiscais de venda (declaração do solicitante).

Safra 2022/23 — perda de 29,3%: abaixo do parâmetro mínimo

A perda de renda apurada é inferior a 30% e, portanto, esta safra não é computada nos parâmetros da MP 1.376/2026. Sua apresentação substantia o histórico da gleba.

6. LEITURA CONSOLIDADA — PARÂMETROS DA MP 1.376/2026

SAFRAS COM PERDA DE 30% OU MAIS
(§1º)

2

SAFRAS COM PERDA DE 40% OU MAIS
(§7º)

0

SAFRAS SEM INPUT DE RENDA

0

Parâmetros da regra padrão (art. 1º, §1º) evidenciados

Os elementos técnico-operacionais ora coligidos, com base em input do profissional habilitado sobre receita bruta prevista e obtida por hectare (R\$/ha) em cada safra, permitem a seguinte leitura preliminar quanto aos parâmetros de perda de renda da MP 1.376/2026: identificam-se 2 safras (2019/20, 2020/21) com perda de renda igual ou superior a 30%, compatível com os parâmetros do art. 1o, §1o (regra padrão) da MP 1.376/2026. A verificação do enquadramento e da elegibilidade cabe a instituição financeira concedente do crédito, com base neste laudo e nos documentos comprobatórios apresentados pelo produtor.

7. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE — PROVIDÊNCIA OBRIGATÓRIA**O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL DEVE ANEXAR AO ESTUDO OS DOCUMENTOS QUE EMBASAM AS PREMISSAS DE PREÇO E DE PRODUTIVIDADE**

Para cada safra apresentada neste documento, os valores de produtividade e de preço informados devem estar lastreados em documentação verificável — notas fiscais de venda, romaneios, planilhas de colheita, contratos, cotações oficiais da época (CEPEA, CONAB) e referências agrônômicas (ZARC, histórico regional) — com a indicação expressa da safra a que cada documento se refere.

Situação declarada no sistema, por safra:

Safra 2019/20 — preço: comprovação documental declarada · produtividade: comprovação documental declarada

Safra 2020/21 — preço: comprovação documental declarada · produtividade: comprovação documental declarada

Safra 2021/22 — preço: comprovação documental declarada · produtividade: comprovação documental declarada

Safra 2022/23 — preço: comprovação documental declarada · produtividade: comprovação documental declarada

A ausência dos documentos de suporte fragiliza a utilização deste estudo junto à instituição financeira.

8. RESSALVAS TÉCNICO-OPERACIONAIS

(i) Este documento tem natureza informativa e de organização de evidências; não constitui laudo agrônômico assinado, não acompanha ART e não substitui os documentos comprobatórios exigidos pela instituição financeira.

(ii) A detecção climática orbital tem resolução espacial limitada (Open-Meteo Archive (ERA5-Land 0.1° + ERA5, best match)); eventos localizados de curta duração podem não ser capturados e, inversamente, a detecção regional não garante dano na gleba específica. As bandeiras indicam necessidade de aprofundamento, não conclusão de mérito.

(iii) Os valores de produtividade e preço são de responsabilidade do profissional habilitado que os informou, com base na documentação do produtor.

(iv) A verificação do enquadramento e da elegibilidade nos termos da MP 1.376/2026, inclusive limites de crédito, taxas e prazos, cabe exclusivamente à instituição financeira concedente, observada a regulamentação aplicável.